



Zen

Pequeña y preciosa,
pero con una
autonomía
sorprendente

AZKOYEN®

Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zen es una máquina table top increíblemente productiva para el operador y atractiva para el consumidor.

Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPTT Vending Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.


- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- **Incrementa las ventas** por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.



Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.


- **Teclado táctil exclusivo**, patentado por Azkoyen.
- **Personalizable cambiando frontal y conjunto de etiquetas.**



Conjunto de etiquetas 2



Conjunto de etiquetas 3



Conjunto de etiquetas 1



Conjunto de etiquetas 4



Hasta 3 veces más autonomía

Diseñada para dar una **autonomía real** equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

- Permite **ahorrar hasta un 33% de los costes** de cada ruta.

Reduce los costes de operación



Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 12 botones programables.
- Software de configuración para PC.



Limpieza y recarga de producto rápidas:

- Tapa abatible para no desmontar tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- Bandeja recogedora para residuos.



Fiabilidad y mantenimiento preventivo:



- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Alerta de cambio de filtro mediante contador volumétrico.
- Alerta de mantenimientos del grupo de espresso por nº de servicios.

Respetuosa con el medio ambiente

Zen ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 5 instant	Zen 6 instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 4 Simples: 1 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 5 Simples: 1 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 5 Simples: 2 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: - Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 + 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1Kg Azúcar: 2,6 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: Espresso Capacidad: Hasta 8 gr. Gramaje programable por selección. Nombre grupo: Espresso Azk V10 Número batidores: 2/3		Tipo de sistema: Instant Número batidores: 3/4	
Molinos	Nombre del molino: VPTT Vending Performance Nº de molinos: 1			
Calderas	Tipo: Presión Capacidad en volumen: 315 cc			
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : Teclado Táctil Azkoyen Número preselecciones: 4 Número selecciones: 8			
Conectividad y Comunicaciones	RS232			
Sensores y Filtros	Detector de café agotado Detector de atasco en molino Control de temperatura del agua Control presencia de agua Detector de taza opcional			
Dimensiones y Peso	<p>Alto: 740 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm Peso: 60 Kg</p>  <p>Peana: Alto: 842 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm</p>			
Energía	 <p>Tensión: 230 V/50 Hz Potencia Máxima: 1800W</p>			



VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com
www.azkoyenvending.com

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel.: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel.: 1210 985 212
Fax: 1210 985 212

Deutschland
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax: 02241-595 790

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento Caimalito
Bodega B-16.
Zona Franca Internacional de Pereira
Colombia
Tel.: +57 6 3110513